NEW TECHNOLOGIES

Группа компаний «RS»
+7 (495) 788-77-56
sd@rsco.ru
www.rstp.ru

| Номенклатура | Ед. изм. | Аналоги Esab | Аналоги Boehler | В наличии Москва | Цена продажи (евро с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Электроды Capilla 30 S d. 3,25 мм | кг | | FOX OHV, UTP 612 | 40 | 3,69 |
| Электроды Capilla 30 S d. 4,0 мм | кг | | FOX OHV, UTP 612 | 5,2 | 3,65 |
| Электроды Capilla 300 B d. 4,0 мм | кг | OK 83.28 | UTP DUR 350 | 12 | 5,31 |
| Электроды Capilla 308 L RU d. 3,2 мм | кг | OK 61.30 | FOX EAS 2, AWS 308 L-17 | 735 | 8,64 |
| Электроды Capilla 308 L d. 4,0 мм | кг | OK 61.30 | FOX EAS 2, AWS 308 L-17 | 85 | 9,64 |
| Электроды Capilla 309 L d. 4,0 мм | кг | OK 67.60 | FOX CN 23/12-A | 30 | 8,70 |
| Электроды Capilla 309 Mo d. 3,25мм | кг | OK 67.70 | FOX CN 23/12-Mo | 5 | 9,50 |
| Электроды Capilla 309 Mo d. 4,0 мм | кг | OK 67.70 | FOX CN 23/12-Mo | 45 | 10,93 |
| Электроды Capilla 317-17 d. 3,25 мм | кг | OK 64.30 | FOX ASN 5 | 40 | 11,55 |
| Электроды Capilla 385 d. 2,5 мм | кг | OK 69.33 | FOX CN 20/25-A | 10 | 24,14 |
| Электроды Capilla 385 d. 3,25 мм | кг | OK 69.33 | FOX CN 20/25-A | 10 | 21,25 |
| Электроды Capilla 385 d. 4,0 мм | кг | OK 69.33 | FOX CN 20/25-A | 20 | 20,28 |
| Электроды Capilla 400 B d. 3,25 мм | кг | OK 83.27 | UTP DUR 350 | 5 | 6,31 |
| Электроды Capilla 4009 d. 3,25 мм | кг | OK 68.15 | FOX KW 10 | 10 | 7,84 |
| Электроды Capilla 41 d. 2,5 мм | кг | OK 91.58 | UTP 81 | 40 | 8,12 |
| Электроды Capilla 410 NiMo d. 3,25 мм | кг | OK 68.17 | FOX CN 13/4 | 10 | 10,73 |
| Электроды Capilla 410 NiMo d. 4,0 мм | кг | OK 68.17 | FOX CN 13/4 | 5 | 10,15 |
| Электроды Capilla 44 d. 2,5 мм | кг | OK 92.86 | UTP 8 Ko | 10 | 46,20 |
| Электроды Capilla 44 d. 3,2 мм | кг | OK 92.86 | UTP 8 Ko | 35 | 42,26 |
| Электроды Capilla 48 d. 2,5 мм | кг | OK 94.25 | UTP 32 | 15 | 33,32 |
| Электроды Capilla 50 N d. 4,0 мм | кг | OK 21.03 | UTP 82 AS | 24 | 5,34 |
| Электроды Capilla 51 Ti d. 5,0 мм | кг | OK 67.43 | UTP 63 | 15 | 15,08 |
| Электроды Capilla 51 W d. 5,0 мм | кг | OK 67.43 | UTP 630 | 72 | 15,08 |
| Электроды Capilla 60/5 d. 4,0 мм | кг | OK 96.40 | UTP 485 | 8 | 30,44 |
| Электроды Capilla 625 d. 3,25 мм | кг | OK 92.26 | FOX Nibas 625, Thermanit 625 | 5 | 30,11 |
| Электроды Capilla CR MA 47 d. 5,0 мм | кг | OK 83.28 | UTP BMC | 12 | 5,33 |
| Электроды Capilla CrMo 2 B d. 3,25 мм | кг | OK 76.26 | FOX CM 2 Kb | 10 | 6,32 |
| Электроды Capilla CrMo 5 B d. 4,0 мм | кг | OK 76.35 | FOX CM 5 Kb | 60 | 5,68 |
| Электроды Capilla CrNi 123 d. 3,25 мм | кг | | | 10 | |

| Номенклатура | Ед. изм. | Аналоги Esab | Аналоги Boehler | В наличии Москва | Цена продажи (руб с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Электроды BASOWELD 50 2,5x350mm (4,0 кг) | кг | OK 48.00 | FOX 7018/FOX EV 50 | 28 | 379,40 |
| Электроды BASOWELD 50 5,0x450mm (5,5 кг) | кг | OK 48.00 | FOX 7018/FOX EV 50 | 22 | 318,50 |
| Электроды BASOWELD Mo 2,5x350mm (4,5 кг) | кг | OK 74.46 | FOX DMO Kb | 9 | |
| Электроды BASOWELD Mo 3,2x350mm (4,5 кг) | кг | OK 74.46 | FOX DMO Kb | 9 | |
| Электроды Nittetsu 16W d.2,6 мм | кг | LB-52U KobeSteel | FOX EV Pipe | 35 | 284,85 |
| Электроды Nittetsu 16W d.4,0 мм | кг | LB-52U KobeSteel | FOX EV Pipe | 15 | 260,71 |

| Номенклатура | Ед. изм. | Аналоги Esab | Аналоги Boehler | В наличии Москва | Цена продажи (руб с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Проволока GOLD G3Si1 д. 1,0 мм | кг | OK Autrod 12.51 | Boehler SG-2 | 75 | 95,93 |
| Проволока GOLD G3Si1 д. 1,2 мм | кг | OK Autrod 12.51 | Boehler SG-2 | 1410 | 90,27 |
| Проволока GOLD G3Si1 д. 1,6 мм | кг | OK Autrod 12.51 | Boehler SG-2 | 120 | 87,00 |
| Проволока Novofil G3Si1 copper free d. 1,2 мм | кг | OK Autrod 12.50 | EMK 6D TOP | 30 | 105,00 |
| Проволока Novofil G3Si1 CuZn d. 1,0 мм (5 кг) | кг | OK Autrod 12.51 | EMK 6D TOP | | 130,20 |
| Проволока Novofil G3Si1 CuZn d. 1,2 мм (5 кг) | кг | OK Autrod 12.51 | EMK 6D TOP | 15 | 128,80 |
| Проволока Novofil G4Si1 CuZn d. 1,6 мм | кг | OK Autrod 12.64 | EMK 6D TOP | 30 | 103,60 |
| Проволока Novofil NiMoCr d. 1,2 мм (5 кг) | кг | OK Aristorod 69 | Boehler X 70-IG | 20 | 185,50 |

| Номенклатура | Ед. изм. | Аналоги Esab | Аналоги Boehler | В наличии Москва | Цена продажи (руб с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Проволока 4043 (ALSI 5) d. 0,8 мм | кг | | | 28 | 676,90 |
| Проволока 4043 (ALSI 5) d. 1,2 мм | кг | | | 35 | 608,30 |
| Проволока 4043 (ALSI 5) d. 1,2 мм (2 кг) | кг | | | 6 | 684,60 |
| Проволока 4043 (ALSI 5) d. 1,2 мм (0,5 кг) | кг | | | 7 | 714,70 |
| Проволока 4043 (ALSI 5) d. 2,0 мм | кг | | | 7 | 584,50 |
| Проволока 4043 (ALSI 5) d. 2.0 мм Alumat | кг | | | 7 | 654,12 |
| Проволока 4043 (ALSI 5) d. 2,4 мм | кг | | | 14 | 580,30 |
| Проволока 5356 (ALMG 5) d. 1,0 мм (0,5 кг) | кг | | | 1 | 777,70 |
| Проволока 5356 (ALMG 5) d. 1,2 мм (0,5 кг) | кг | | | 15 | 751,80 |
| Проволока 5356 (ALMG 5) d. 1,6 мм | кг | | | 882 | 415,00 |
| Проволока 5356 (ALMG 5) d. 1.6 мм (2кг) Alumat | кг | | | 36 | 698,60 |
| Пруток 1080 (AL 99,8) d. 2.0 мм (2,5 кг) | кг | | | 10 | 568,40 |
| Пруток 4043 (ALSI 5) d. 2,4 мм (2,5 кг) | кг | | | 5 | 558,10 |
| Пруток 4043 (ALSI 5) d. 3,2 мм (10 кг) | кг | | | 120 | 548,10 |
| Пруток 4043 (ALSI 5) d. 4,0 мм (10 кг) | кг | | | 50 | 543,20 |
| Пруток 4043 (ALSI 5) d. 4.0 мм (10 кг) Alumat | кг | | | 300 | 543,20 |

| Номенклатура | Ед. изм. | Аналоги Esab | Аналоги Boehler | В наличии Москва | Цена продажи (руб с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Проволока DT- 1.4430 d. 1,6 мм | кг | OK Autrod 316 LSi | EAS-4 IG / Thermanit GE 316 LSi | 15 | 692,76 |
| Проволока DT- 1.4430 d. 4,0 мм | кг | OK Autrod 316 LSi | EAS-4 IG / Thermanit GE 316 LSi | 50 | 679,00 |
| Проволока DT- CuSn 6 d. 0,8 мм (5 кг) | кг | | | 5 | 776,94 |
| Проволока DT- DUR 310 d. 3,2 мм | кг | | | 24 | 734,30 |
| Проволока DT- DUR 720 d. 1,6 мм | кг | | | 11 | 930,30 |
| Пруток DT- 1.0 Ni d. 2,0 мм | кг | | | 90 | 364,14 |
| Пруток DT- 1.4316 d. 4,0 мм | кг | OK Tigrod 308 LSi | Thermanit GE 308 Lsi | 45 | 536,90 |
| Пруток DT- 1.4351 d. 2,0 мм | кг | OK Tigrod 410 NiMo | Thermanit 13/04 Si | 5 | 529,90 |
| Пруток DT- 1.4829 d. 1,6 мм | кг | | Thermanit D | 5 | 797,64 |
| Пруток DT- CuZn 40 d. 5,0 мм | кг | | | 5 | 753,90 |
| Флюс DT-FLUX 300 | кг | OK 10.05 | | 25 | 319,20 |

| Номенклатура | Ед. изм. | Аналоги Esab | Аналоги Boehler | В наличии Москва | Цена продажи (руб с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Вольфрамовый электрод WC-20 1.0/175 | кг | | | 210 | 15,40 |
| Вольфрамовый электрод WC-20 3.0/175 | кг | | | 50 | 139,70 |
| Вольфрамовый электрод WC-20 4.0/175 | кг | | | 70 | 236,50 |
| Вольфрамовый электрод WL-20 1.0/175 | кг | | | 40 | 18,30 |
| Вольфрамовый электрод WL-20 3.0/175 | кг | | | 120 | 156,20 |
| Вольфрамовый электрод WL-20 4.0/175 | кг | | | 50 | 237,60 |
| Вольфрамовый электрод WP 1.6/175 | кг | | | 20 | 36,30 |
| Вольфрамовый электрод WP 2.0/175 | кг | | | 30 | 48,40 |
| Вольфрамовый электрод WP 2.4/175 | кг | | | 10 | 89,10 |
| Вольфрамовый электрод WP 3.0/175 | кг | | | 50 | 122,10 |
| Вольфрамовый электрод WP 3.2/175 | кг | | | 20 | 194,70 |
| Вольфрамовый электрод WP 4.0/175 | кг | | | 40 | 236,50 |
| Вольфрамовый электрод WY-20 1.6/175 | кг | | | 50 | 35,20 |
| Вольфрамовый электрод WY-20 2.4/175 | кг | | | 10 | 78,10 |
| Вольфрамовый электрод WY-20 3.0/175 | кг | | | 50 | 136,40 |
| Вольфрамовый электрод WY-20 3.2/175 | кг | | | 10 | 139,70 |
| Вольфрамовый электрод WZ-8 2.4/175 | кг | | | 10 | 92,40 |
| Вольфрамовый электрод WZ-8 3.0/175 | кг | | | 10 | 156,20 |
| Вольфрамовый электрод WZ-8 4.0/175 | кг | | | 20 | 237,60 |